



DELL Pro PC16250 Intel Core Ultra 7 255U Computadora portátil 40.6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Plata

Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: XF5PC

Nombre del producto :
PC16250

- Windows 11 Pro 64-bit

- Intel Core Ultra 7 255U (12MB Cache)

- 40.6 cm (16") Full HD+ 1920 x 1200 IPS


- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD

Intel Core Ultra 7 255U (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 40.6 cm (16") Full HD+ 1920 x 1200 IPS, Intel Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro PC16250 Intel Core Ultra 7 255U Computadora portátil 40.6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Plata:

Establece una nueva base en durabilidad, portabilidad y funciones con tecnología de IA que garantizan una productividad esencial y seguridad confiable para los usuarios.

DELL Pro PC16250. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 255U. Diagonal de la pantalla: 40.6 cm (16"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Plata. Peso: 1.92 kg



Diseño		Cámara fotográfica	
Tipo de producto *	Computadora portátil	Tipo de cámara frontal HD	Full HD
Color del producto *	Plata	Velocidad de captura de vídeo	30 fps
Factor de forma *	Concha	Cámara infrarroja (IR)	✓
Exhibición		Cámara con configuración de privacidad	✓
Diagonal de la pantalla *	40.6 cm (16")	Tipo de privacidad	Persiana de privacidad
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Red	
Pantalla táctil *	✗	Máximo estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tipo HD	Full HD+	Estándares de Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tipo de panel	IPS	Conexión de redes móviles *	✗
Relación de aspecto nativa	16:10	Tipo de antena	2x2
Pantalla antirreflejante	✓	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Brillo de pantalla	300 cd / m ²	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Densidad del píxel	141 ppi	Ethernet	✓
Espacio de color RGB	NTSC	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Gama de colores	45%	Bluetooth	✓
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Puertos e Interfaces	
Razón de contraste (típica)	1000:1	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Procesador		Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Fabricante de procesador *	Intel	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Número de puertos HDMI *	1
Generación de procesadores	Intel Core Ultra (Series 2)	Versión HDMI	2.1
Modelo del procesador *	255U	Cantidad de puertos Thunderbolt 4	1
Núcleos del procesador	12	Intel® Thunderbolt 4	✓
Filamentos de procesador	14	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Frecuencia del procesador turbo	5.2 GHz		
Núcleos de rendimiento	2		
Núcleos eficientes	8		
Núcleos de baja eficiencia energética	2		
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	5.2 GHz		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia	4.2 GHz	Conector de barril del adaptador de alimentación	4.5 mm
Núcleo de baja eficiencia energética	2.4 GHz	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Frecuencia Turbo máxima	2 GHz	PowerShare USB	✓
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento	2 GHz	Número de puertos USB con soporte PowerShare	1
Frecuencia base del núcleo eficiente	1.7 GHz	Desempeño	
Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética	700 MHz	Sensor de pasillo	✓
Caché del procesador	12 MB	Teclado	
Potencia base del procesador	15 W	Dispositivo apuntador	Touchpad
Máxima potencia del turbo	57 W	Teclado numérico *	✓
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Idioma del teclado	Español
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés)	Intel AI Boost	Llave Copilot	✓
Compatibilidad con Sparsity	✓	Software	
Compatibilidad con efectos de Windows Studio	✓	Arquitectura del sistema operativo	64-bit
Marcos de software de IA compatibles con NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Rendimiento de la NPU hasta	12 TOPs	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Memoria		Características especiales	
Memoria interna *	16 GB	Tecnologías específicas de la marca.	Express Charge Boost capable
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Batería	
Factor de forma de memoria	SO-DIMM	Número de celdas de batería	3
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	1 x 16 GB	Capacidad de batería *	55 Wh
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Voltaje de la pila	11.7 V
Memoria interna máxima *	64 GB	Tiempo de recarga de la batería	4 h
Rango de transferencia de datos de memoria	5600 MT/s	Carga rápida	✓
Medios de almacenaje		Peso de la batería	210 g
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Control de energía	
Unidad de almacenamiento *	SSD	Potencia de adaptador AC	65 W
Capacidad total de las unidades SSD	512 GB	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Número de unidades SSD instalados	1	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
SDD, capacidad	512 GB	Enchufe de entrada de CC	✓
Tipo de memoria SSD	QLC	Puerto de carga USB Tipo-C *	✓
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Potencia de carga necesaria (mín.) *	27 W
NVMe	✓	Potencia de carga requerida (máx) *	65 W
Factor de formato SSD	M.2	Suministro de potencia USB	✓
Tipo de unidad óptica *	✗	Voltaje de carga USB	5,9,15,20 V
Gráficos		Seguridad	
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Ranura para cable de seguridad	✓
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Brecha
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Condiciones ambientales	
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel Graphics	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Audio		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Chip de sonido	Realtek ALC3204	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Sistema de audio	MaxxAudio Pro	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Número de altavoces incorporados	2	Altitud de funcionamiento	-15.2 - 3048 m
Fabricante de altavoces	Waves	Altitud no operativa	-15.2 - 10668 m
Potencia de altavoz	2.5 W	Resistencia a golpes	140 G
Micrófono incorporado	✓		
número de micrófonos	2		

Cámara fotográfica		Condiciones ambientales	
Cámara frontal	✓	Vibración operativa	0.66 G
Resolución de la cámara frontal (numérica)	2.07 MP	Peso y dimensiones	
Resolución de la cámara delantera	1920 x 1080 Píxeles	Ancho	358 mm
		Profundidad	251.8 mm
		Altura (frente)	1.89 cm
		Altura (posterior)	2.08 cm
		Peso *	1.92 kg
		Contenido del empaque	
		Adaptador AC incluido *	✓